


CARACTERÍSTICAS

- · Material: Carbono
- · Bastidor en forma de h
- · Pueden montarse en serie
- · Altura de las cerdas: 30 mm
- · Se pueden cortar
- · Ámbito de aplicación: Industrial
- · Alcance 0-10 mm de la superficie a neutralizar

Frecuencia: 50 Hz



Se utiliza para descargar la electricidad estática en superficies planas. El cepillo tiene que estar conectado a tierra y es eficaz en 5 mm distancia de material pudiendo estar incluso en contacto del material dependiendo de la aplicación

Los cepillos de carbono están conectados a la tierra de la máguina y por lo tanto no requiere de fuente de alimentación.

Las excelentes característica de la fibra de carbono, permiten atraer la carga estática manteniendo las propiedades incluso después de años de funcionamiento. El paso de la electricidad, es a través de los que se forman entre las micro puntas de la fibra y el material.

Versión estándar de 500mm y hasta 2000mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
89.11.0500	Cepillo eliminador de Carbono LE 500mm
89.11.0600	Cepillo eliminador de Carbono LE 600mm
89.11.0700	Cepillo eliminador de Carbono LE 700mm
89.11.0800	Cepillo eliminador de Carbono LE 800mm
89.11.XXXX	Cepillo eliminador de Carbono LE xxxxmm
89.11.2000	Cepillo eliminador de Carbono LE 2000mm

