



9401 – 9426

Serie Industria

## CARACTERÍSTICAS

- **Carcasa monobloque cerrada de aluminio**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Seguridad centrifuga
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Gancho alineable
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- Tambor muelle cónico sobre cojinetes de bolas
- Muelle inerte
- Cable visible para la inspección
- Guardacabo de polyamida
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark




| Artículo  |    | 9401  | 9402  | 9403  | 9404  | 9405  | 9411  | 9412  | 9413  | 9414   | 9422    | 9423    | 9424    | 9425    | 9426    |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capacidad | Kg | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-65 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-120 | 120-140 | 130-150 | 140-160 | 160-180 |
| Carrera   | mm | 2500  |       |       |       |       |       |       |       |        |         |         |         |         |         |




# Resistec

9401 – 9426


Serie Industria




9401 / 9402 / 9403 / 9404 / 9405



9411 / 9412 / 9413 / 9414



9422 / 9423 / 9424 / 9425 / 9426



### DISPOSITIVO ROTACIÓN

El Dispositivo de rotación permite girar el peso colgado en el equilibrador 360° sobre su eje, mejorando su manipulación y movimiento y ergonomía.

Con este sistema el cable del equilibrador aumenta su vida útil gracias a la eliminación de la fatiga por su giro.

Conductivo eléctricamente.

CÓDIGO: 7270000004



### MANDO BLOQUEO

El Bloqueo permite controlar la carrera del equilibrador de una forma fácil y sencilla mediante un mando. Este incorpora una cadena en cada externo del mando que actúa directamente sobre el equilibrador bloqueándolo y desbloqueándolo en cualquier punto de la carrera.

CÓDIGO: 7190000004



### BLOQUEO NEUMÁTICO

De fácil accionamiento y manipulación con una sola mano. Bloquea la carga en cualquier punto de la carrera

CÓDIGO: F943000.B